



4N TE90

4刃双面刀片大切深清角锁牙铣刀头

High Ramping Modular Heads

4NKT06系列

4NKT06 Series



Designation 型号	CICT 齿数	Dimension (mm)/尺寸							THSZMS 螺纹规格	INSERT 刀片
		APMX	DCX	DC	DCSFMS	OAL	LF	DRVS		
4N TE90-216-M08-06	2	6	16	16	15	43	25.5	12	M8xP1.25	4NKT06...
4N TE90-217-M08-06	2	6	17	17	15	43	25.5	12	M8xP1.25	4NKT06...
4N TE90-320-M10-06	3	6	20	20	19	49	29	15	M10xP1.5	4NKT06...
4N TE90-321-M10-06	3	6	21	21	19	49	29	15	M10xP1.5	4NKT06...
4N TE90-425-M12-06	4	6	25	25	24	57	35	19	M12xP1.75	4NKT06...
4N TE90-426-M12-06	4	6	26	26	24	57	35	19	M12xP1.75	4NKT06...
4N TE90-532-M16-06	5	6	32	32	31	63	38	24	M16xP2.0	4NKT06...
4N TE90-533-M16-06	5	6	33	33	31	63	37	24	M16xP2.0	4NKT06...



4N TE90

4刃双面刀片大切深清角铣刀杆

High Ramping End Mills

4NKT06系列

4NKT06 Series



Designation 型号	CICT 齿数	Dimension (mm)/尺寸							INSERT 刀片
		APMX	DCX	DC	DCONMS	OAL	LH	LS	
4N TE90-216-16-06-L120	2	6	16	16	16	120	35	85	4NKT06...
4N TE90-216-16-06-L160	2	6	16	16	16	160	35	125	4NKT06...
4N TE90-217-16-06-L160	2	6	17	17	16	160	17	143	4NKT06...
4N TE90-217-16-06-L200	2	6	17	17	16	200	17	183	4NKT06...
4N TE90-320-20-06-L120	3	6	20	20	20	120	44	79	4NKT06...
4N TE90-320-20-06-L160	3	6	20	20	20	160	44	116	4NKT06...
4N TE90-321-20-06-L160	3	6	21	21	20	160	21	139	4NKT06...
4N TE90-321-20-06-L200	3	6	21	21	20	200	21	179	4NKT06...
4N TE90-425-25-06-L120	4	6	25	25	25	120	55	65	4NKT06...
4N TE90-425-25-06-L160	4	6	25	25	25	160	55	105	4NKT06...
4N TE90-425-25-06-L200	4	6	25	25	25	200	55	145	4NKT06...
4N TE90-426-25-06-L160	4	6	26	26	25	160	26	134	4NKT06...
4N TE90-426-25-06-L200	4	6	26	26	25	200	26	174	4NKT06...
4N TE90-532-32-06-L160	5	6	32	32	32	160	70	90	4NKT06...
4N TE90-532-32-06-L200	5	6	32	32	32	200	70	130	4NKT06...
4N TE90-533-32-06-L160	5	6	33	33	32	160	33	127	4NKT06...
4N TE90-533-32-06-L200	5	6	33	33	32	200	33	167	4NKT06...

刀片相关信息请参照第A02-03-03页



4N TF90

4刃双面刀片大切深清角铣刀盘

High Ramping Face Mills

4NKT06系列

4NKT06 Series



Designation 型号	CICP 齿数	Dimension (mm)/尺寸							INSERT 刀片
		APMX	DCX	DC	DCB	OAL	KWW	Type	
4N TF90-535-16R-06	5	6	35	35	16	40	8.4	A	4NKT06...
4N TF90-540-16R-06	6	6	40	40	16	40	8.4	A	4NKT06...
4N TF90-650-22R-06	6	6	50	50	22	40	10.4	A	4NKT06...
4N TF90-863-22R-06	8	6	63	63	22	40	10.4	A	4NKT06...
4N TF90-1080-27R-06	10	6	80	80	27	50	12.4	A	4NKT06...



4NKT040204

4刃双面清角铣刀片

High Ramping Mill Inserts

4NKT04系列

4NKT04 Series



Designation 型号	Dimension (mm)/尺寸							Grade/材质	
	IC/大小	S/厚度	RE/圆角	APMX/最大切深	Angle/角度	Screw/螺丝	Wrench/扳手		
4NKT040204R-M	4.0	3.1	0.4	3.5	90°	TSA-18040-1	TWA-T6	○	○

○ 开发中



4NKT060308

4刃双面清角铣刀片

High Ramping Mill Inserts

4NKT06系列

4NKT06 Series



Designation 型号	Dimension (mm)/尺寸							Grade/材质	
	IC/大小	S/厚度	RE/圆角	APMX/最大切深	Angle/角度	Screw/螺丝	Wrench/扳手		
4NKT060308R-M	6.6	4.67	0.8	6	90°	TSA-30070-1	TWA-T8	○	○

○ 开发中

刀盘相关信息请参照第A02-03-03页

锁牙铣刀头、铣刀杆相关信息请参照第A02-03-01, A02-03-02页

铣刀盘系列

A03-01-01



FMA45R刀盘

A03-01-01



FME75R刀盘

A03-01-02



FMZ88R刀盘

A03-01-02



SN□X1206刀片

A03-01-03



MFSN88刀盘

A03-01-03



MFPN66刀盘

A03-01-04



SNMU铣刀片

A03-01-04



PNMU铣刀片

A03-02-01



YH-XDP45SN刀盘

A03-02-01



YH-XDP75SN刀盘

A03-02-02



YH-XDP88SN刀盘

A03-02-02



SN□X1306刀片

A03-02-03



SUMU1307刀盘

A03-03-01



SUMU1307刀盘

A03-03-01



PNCU0905刀片

A03-04-01



MFC145刀盘

A03-04-01



HNP/HNGU刀片

BEN Tools

铣削系列

MILLING TOOLS SERIES

SNMU13 / PNMU09

从通用加工到各类加工场景轻松应对

MFSN88

方肩粗加工上表现优越，接近90度的加工效果


MFPN66

采用低阻力的10刃双面刀片，保障经济性




FMA45R

8刃双面45°面铣刀盘
45° Face Mills




SN□X1206系列
SN□X1206 Series




Designation 型号	CICT 齿数	Dimension (mm)/尺寸					Type	Angel 角度	INSERT 刀片
		APMX	DC	KWW	DCONMS	OAL			
FMA45R-50-22-SN12-04T	4	6.5	50	8.4	22	40	A	45°	SN□X1206...
FMA45R-55-22-SN12-04T	4	6.5	55	10.4	22	40	A	45°	SN□X1206...
FMA45R-63-22-SN12-05T	5	6.5	63	10.4	22	40	A	45°	SN□X1206...
FMA45R-70-22-SN12-05T	5	6.5	70	12.4	22	40	A	45°	SN□X1206...
FMA45R-80-27-SN12-06T	6	6.5	80	10.4	27	50	A	45°	SN□X1206...
FMA45R-100-32-SN12-07T	7	6.5	100	10.4	32	50	A	45°	SN□X1206...
FMA45R-125-40-SN12-08T	8	6.5	125	12.4	40	55	B	45°	SN□X1206...
FMA45R-160-40-SN12-10T	10	6.5	160	14.4	40	55	B	45°	SN□X1206...
FMA45R-200-60-SN12-12T	12	6.5	200	16.4	60	55	C	45°	SN□X1206...
FMA45R-250-60-SN12-14T	14	6.5	250	16.4	60	55	C	45°	SN□X1206...

FME75R

8刃双面75°面铣刀盘
75° Face Mills



SN□X1206系列
SN□X1206 Series



Designation 型号	CICT 齿数	Dimension (mm)/尺寸					Type	Angel 角度	INSERT 刀片
		APMX	DC	KWW	DCONMS	OAL			
FME75R-50-22-SN12-04T	4	8	50	8.4	22	40	A	75°	SN□X1206...
FME75R-55-22-SN12-04T	4	8	55	10.4	22	40	A	75°	SN□X1206...
FME75R-63-22-SN12-05T	5	8	63	10.4	22	40	A	75°	SN□X1206...
FME75R-70-22-SN12-05T	5	8	70	12.4	22	40	A	75°	SN□X1206...
FME75R-80-27-SN12-06T	6	8	80	10.4	27	50	A	75°	SN□X1206...
FME75R-100-32-SN12-07T	7	8	100	10.4	32	50	A	75°	SN□X1206...
FME75R-125-40-SN12-08T	8	8	125	12.4	40	55	B	75°	SN□X1206...
FME75R-160-40-SN12-10T	10	8	160	14.4	40	55	B	75°	SN□X1206...
FME75R-200-60-SN12-12T	12	8	200	16.4	60	55	C	75°	SN□X1206...
FME75R-250-60-SN12-14T	14	8	250	16.4	60	55	C	75°	SN□X1206...

刀片相关信息请参照A03-01-04页



FMZ88R

8刃双面88°面铣刀盘

88° Face Mills

SN□X1206系列

SN□X1206 Series



Designation 型号	CICT 齿数	Dimension (mm)/尺寸					Type	Angel 角度	INSERT 刀片
		APMX	DC	KWW	DCONMS	OAL			
FMZ88R-50-22-SN12-04T	4	10	50	10.4	22	40	A	88°	SN□X1206...
FMZ88R-55-22-SN12-04T	4	10	55	10.4	22	40	A	88°	SN□X1206...
FMZ88R-63-22-SN12-05T	5	10	63	10.4	22	40	A	88°	SN□X1206...
FMZ88R-70-22-SN12-05T	5	10	70	10.4	22	40	A	88°	SN□X1206...
FMZ88R-80-27-SN12-06T	6	10	80	12.4	27	50	A	88°	SN□X1206...
FMZ88R-100-32-SN12-07T	7	10	100	14.4	32	50	A	88°	SN□X1206...
FMZ88R-125-40-SN12-08T	8	10	125	16.4	40	55	B	88°	SN□X1206...
FMZ88R-160-40-SN12-10T	10	10	160	16.4	40	55	B	88°	SN□X1206...
FMZ88R-200-60-SN12-12T	12	10	200	25.8	60	55	C	88°	SN□X1206...
FMZ88R-250-60-SN12-14T	14	10	250	25.8	60	55	C	88°	SN□X1206...



SN□X1206

8刃双面面铣刀片

Face Mill Inserts

SN□X12系列

SN□X12 Series



Designation 型号	Dimension (mm)/尺寸						Grade/材质	
	IC/大小	S/厚度	RE/圆角	APMX/最大切深	Screw/螺丝	Wrench/扳手		
SNMX120608-MM	12.7	6.98	0.8	6.5-10	TSA-50120-1	TWA-T20	○	○
SNMX120612-MM	12.7	6.98	1.2	6.5-10	TSA-50120-1	TWA-T20	○	○
SNGX120608-MM	12.7	6.98	0.8	6.5-10	TSA-50120-1	TWA-T20	○	○
SNGX120612-MM	12.7	6.98	1.2	6.5-10	TSA-50120-1	TWA-T20	○	○

多数SN□X1205/SN□U1205刀片也可以安装在此系列刀盘上使用。

○ 开发中

MFSN88

8刃双面面铣刀盘


Face Mill Cutter

SNMU13系列


SNMU13 Series




A



B



C



Designation 型号	CICT 齿数	Dimension (mm)/尺寸						Type	Angel 角度	INSERT 刀片
		APMX	DC	DCB	OAL	DCCB	KWW			
MFSN88-50R-4T-M	4	5	50	22	40	17	10.4	A	88°	SNMU13...
MFSN88-63R-5T-M	5	5	63	22	40	17	10.4	A	88°	SNMU13...
MFSN88-80R-6T-M	6	5	80	27	50	34	12.4	A	88°	SNMU13...
MFSN88-100R-7T-M	7	5	100	32	50	42	14.4	A	88°	SNMU13...
MFSN88-125R-8T-M	8	5	125	40	55	50	16.4	B	88°	SNMU13...
MFSN88-160R-10T-M	10	5	160	40	55	80	16.4	B	88°	SNMU13...
MFSN88-200R-12T-M	12	5	200	60	55	101.6	25.8	C	88°	SNMU13...
MFSN88-250R-14T-M	14	5	250	60	55	101.6	25.8	C	88°	SNMU13...


MFPN66

10刃双面面铣刀盘


Face Mill Cutter

PNMU09系列


PNMU09 Series




A



B



C





Designation 型号	CICT 齿数	Dimension (mm)/尺寸						Type	Angel 角度	INSERT 刀片
		APMX	DC	DCB	OAL	DCCB	KWW			
MFPN66-50R-4T-M	4	5	50	22	40	17	10.4	A	66°	PNMU09...
MFPN66-63R-5T-M	5	5	63	22	40	17	10.4	A	66°	PNMU09...
MFPN66-80R-6T-M	6	5	80	27	50	34	12.4	A	66°	PNMU09...
MFPN66-100R-7T-M	7	5	100	32	50	42	14.4	A	66°	PNMU09...
MFPN66-125R-8T-M	8	5	125	40	55	50	16.4	B	66°	PNMU09...
MFPN66-160R-10T-M	10	5	160	40	55	80	16.4	B	66°	PNMU09...
MFPN66-200R-12T-M	12	5	200	60	55	101.6	25.8	C	66°	PNMU09...
MFPN66-250R-14T-M	14	5	250	60	55	101.6	25.8	C	66°	PNMU09...

刀片相关信息请参照第A03-01-03页

SNMU1305

8刃双面铣刀片

Face Mill Inserts

SNMU13系列
SNMU13 Series



Designation 型号	Dimension (mm)/尺寸							Grade/材质	
	IC/大小	S/厚度	RE/圆角	APMX/最大切深	BS/刀尖刃口长度	Screw/螺丝	Wrench/扳手		
SNMU130508EN-GM	13	5.51	0.8	5	1.0	TSA-40100-1	TWA-T15	○	○

○ 开发中

PNMU0905

10刃双面铣刀片

High Feed Face Mill Inserts

PNMU09系列
PNMU09 Series

Designation 型号	Dimension (mm)/尺寸							Grade/材质	
	INSL/高度	S/厚度	APMX/最大切深	BCH	BS/刀尖刃口长度	Screw/螺丝	Wrench/扳手		
PNMU0905XNER-GM	17.98	6.17	5	2.0	2.0	TSA-40100-1	TWA-T15	○	○

○ 开发中

BEN Tools

铣削系列

MILLING TOOLS SERIES

YH-XDP-45/75/88SN1306


双面八刃设计确保刀片经济性
适用多种材料的粗铣、半精铣
45度、75度、88度三种主偏角
通配特固克SN□X1306系列刀片



YH-XDP 45SN1306

8刃双面45°面铣刀盘
45° Face Mills

SN□X1306系列
SN□X1306 Series




Designation 型号	CICT 齿数	Dimension (mm)/尺寸										Screw 螺丝	Wrench 扳手	INSERT 刀片
		ØD	Ød	Ød1	Ød2	Ød3	H	S	b	a	Type			
YH-XDP-08-45-50-A22-4T-SNMX 1306-TGK	4	50	22	17	11	—	40	7.0	10.4	7	图1	M4.0-003	T-15	SN□X1306...
YH-XDP-08-45-63-A22-5T-SNMX 1306-TGK	5	63	22	17	11	—	40	7.0	10.4	7	图1	M4.0-003	T-15	SN□X1306...
YH-XDP-08-45-80-A27-6T-SNMX 1306-TGK	6	80	27	34	13	—	50	7.0	12.4	7	图1	M4.0-003	T-15	SN□X1306...
YH-XDP-08-45-100-A32-7T-SNMX 1306-TGK	7	100	32	42	17	—	50	7.0	14.4	9	图1	M4.0-003	T-15	SN□X1306...
YH-XDP-08-45-125-A40-8T-SNMX 1306-TGK	8	125	40	50	—	—	55	7.0	16.4	9	图2	M4.0-003	T-15	SN□X1306...
YH-XDP-08-45-160-A40-10T-SNMX 1306-TGK	10	160	40	80	—	—	55	7.0	16.4	9	图2	M4.0-003	T-15	SN□X1306...
YH-XDP-08-45-200-A60-12T-SNMX 1306-TGK	12	200	60	101.6	18	26	55	7.0	25.8	14	图3	M4.0-003	T-15	SN□X1306...
YH-XDP-08-45-250-A60-14T-SNMX 1306-TGK	14	250	60	101.6	18	26	55	7.0	25.8	14	图3	M4.0-003	T-15	SN□X1306...

YH-XDP 75SN1306

8刃双面75°面铣刀盘
75° Face Mills

SN□X1306系列
SN□X1306 Series




Designation 型号	CICT 齿数	Dimension (mm)/尺寸										Screw 螺丝	Wrench 扳手	INSERT 刀片
		ØD	Ød	Ød1	Ød2	Ød3	H	S	b	a	Type			
YH-XDP-08-75-50-A22-4T-SNMX 1306-TGK	4	50	22	17	11	—	40	10	10.4	7	图1	M4.0-003	T-15	SN□X1306...
YH-XDP-08-75-63-A22-5T-SNMX 1306-TGK	5	63	22	17	11	—	40	10	10.4	7	图1	M4.0-003	T-15	SN□X1306...
YH-XDP-08-75-80-A27-6T-SNMX 1306-TGK	6	80	27	34	13	—	50	10	12.4	7	图1	M4.0-003	T-15	SN□X1306...
YH-XDP-08-75-100-A32-7T-SNMX 1306-TGK	7	100	32	42	17	—	50	10	14.4	9	图1	M4.0-003	T-15	SN□X1306...
YH-XDP-08-75-125-A40-8T-SNMX 1306-TGK	8	125	40	50	—	—	55	10	16.4	9	图2	M4.0-003	T-15	SN□X1306...
YH-XDP-08-75-160-A40-10T-SNMX 1306-TGK	10	160	40	80	—	—	55	10	16.4	9	图2	M4.0-003	T-15	SN□X1306...
YH-XDP-08-75-200-A60-12T-SNMX 1306-TGK	12	200	60	101.6	18	26	55	10	25.8	14	图3	M4.0-003	T-15	SN□X1306...
YH-XDP-08-75-250-A60-14T-SNMX 1306-TGK	14	250	60	101.6	18	26	55	10	25.8	14	图3	M4.0-003	T-15	SN□X1306...

刀片相关信息请参照第A03-02-02页

YH-XDP 88SN1306

8刃双面88°面铣刀盘
88° Face Mills

SN□X1306系列
SN□X1306 Series





Designation 型号	CICT 齿数	Dimension (mm)/尺寸										Screw 螺丝	Wrench 扳手	INSERT 刀片
		ØD	Ød	Ød1	Ød2	Ød3	H	S	b	a	Type			
YH-XDP-08-88-50-A22-4T-SNMX 1306-TGK	4	50	22	17	11	—	40	11	10.4	7	图1	M4.0-003	T-15	SN□X1306...
YH-XDP-08-88-63-A22-5T-SNMX 1306-TGK	5	63	22	17	11	—	40	11	10.4	7	图1	M4.0-003	T-15	SN□X1306...
YH-XDP-08-88-80-A27-6T-SNMX 1306-TGK	6	80	27	34	13	—	50	11	12.4	7	图1	M4.0-003	T-15	SN□X1306...
YH-XDP-08-88-100-A32-7T-SNMX 1306-TGK	7	100	32	42	17	—	50	11	14.4	9	图1	M4.0-003	T-15	SN□X1306...
YH-XDP-08-88-125-A40-8T-SNMX 1306-TGK	8	125	40	50	—	—	55	11	16.4	9	图2	M4.0-003	T-15	SN□X1306...
YH-XDP-08-88-160-A40-10T-SNMX 1306-TGK	10	160	40	80	—	—	55	11	16.4	9	图2	M4.0-003	T-15	SN□X1306...
YH-XDP-08-88-200-A60-12T-SNMX 1306-TGK	12	200	60	101.6	18	26	55	11	25.8	14	图3	M4.0-003	T-15	SN□X1306...
YH-XDP-08-88-250-A60-14T-SNMX 1306-TGK	14	250	60	101.6	18	26	55	11	25.8	14	图3	M4.0-003	T-15	SN□X1306...

SN□X1306

8刃双面面铣刀片
Face Mill Inserts

SN□X1306系列
SN□X1306 Series



Designation 型号	IC/大小	S/厚度	RE/圆角	APMX/最大切深	Screw/螺丝	Wrench/扳手	Grade/材质	
							TC3320	TC5520
SNMX1306ZN-M	13.5	6.8	0.4	12	M4.0-003	T-15	○	○
SNMX1306ANTN-M	13.5	6.8	0.4	7.0	M4.0-003	T-15	○	○
SNMX1306ENTN-M	13.5	7.0	0.4	9.5	M4.0-003	T-15	○	○
SNMX1306XTN	13.5	6.8	0.4	6.35-9.6	M4.0-003	T-15	○	○
SNGX1306ZN-M	13.5	6.8	0.4	12	M4.0-003	T-15	○	○
SNGX1306ANTN-M	13.5	6.8	0.4	7.0	M4.0-003	T-15	○	○
SNGX1306ENTN-M	13.5	7.0	0.4	9.5	M4.0-003	T-15	○	○

○ 开发中

刀盘相关信息请参照第A03-02-01页

SUMU1307


刀盘
KNIFE DISC SERIESSUMU1307系列
SUMU1307 Series

图1

图2




图3

Designation 型号	Inserts 刀片	Dimension (mm) / 尺寸										Parts/配件		
		齿数	ΦD	Φd	Φd1	Φd2	Φd3	H	S	b	a	Shape 形状	Adjust 调节螺丝	Wrench 扳手
YH-XDP-08-88-50-A22-4T-SUMU1307-ZY	住友 SN1307	4	50	22	17	11	---	40	11	10.4	7	图1	M4.0-001	T15
YH-XDP-08-88-63-A22-5T-SUMU1307-ZY		5	63	22	17	11	---	40	11	10.4	7	图1		
YH-XDP-08-88-80-A27-6T-SUMU1307-ZY		6	80	27	34	13	---	50	11	12.4	7	图1		
YH-XDP-08-88-100-A32-7T-SUMU1307-ZY		7	100	32	42	17	---	50	11	14.4	9	图1		
YH-XDP-08-88-125-A40-8T-SUMU1307-ZY		55	125	40	50	---	---	55	11	16.4	9	图2		
YH-XDP-08-88-160-A40-10T-SUMU1307-ZY		55	160	40	80	---	---	55	11	16.4	9	图2		
YH-XDP-08-88-200-A60-12T-SUMU1307-ZY		55	200	60	101.6	18	26	55	11	25.8	14	图3		
YH-XDP-08-88-250-A60-12T-SUMU1307-ZY		55	250	60	101.6	18	26	55	11	25.8	14	图3		



铣削系列

MILLING TOOLS SERIES

PNCU0905

具有高精度的70°高速面铣刀盘

经济型的五角双面10刃刀片

独特刀片倾角设计确保低切削力




TEN09R

10刃双面面铣刀盘


Face Mills

PNCU09系列


PNCU09 Series



A



B



Designation 型号	CIC 齿数	Dimension (mm)/尺寸							Angel 角度	INSERT 刀片
		APMX	DC	DCB	OAL	DCCB	KWW	Type		
TEN09R 050M22.0-04	4	6.4	50	22	40	17	10.4	A	70°	PNCU09...
TEN09R 063M22.0-05	5	6.4	63	22	40	17	10.4	A	70°	PNCU09...
TEN09R 080M27.0-06	6	6.4	80	27	50	34	12.4	A	70°	PNCU09...
TEN09R 100M32.0-07	7	6.4	100	32	50	42	14.4	A	70°	PNCU09...
TEN09R 125M40.0-08	8	6.4	125	40	55	50	16.4	B	70°	PNCU09...
TEN09R 160M40.0-10	10	6.4	160	40	55	80	16.4	B	70°	PNCU09...



PNCU0905

10刃双面铣刀片

Face Mill Inserts

PNCU09系列

PNCU09 Series



Designation 型号	Dimension (mm)/尺寸							Grade/材质	
	IC/宽度	S/厚度	LE/边长	APMX/最大切深	BS/刀尖刃口长度	Screw/螺丝	Wrench/扳手	TC3320	TC5520
PNCU090508ER-MJ	12.20	5.93	8.90	6.40	1.40	M4.0-001	T15	○	○

○ 开发中

刀片相关信息请参照第A03-03-01页

刀盘相关信息请参照第A03-03-01页

BEN Tools

铣削系列

MILLING TOOLS SERIES

HNPJ07 / HNGU09

45°主偏角，降低切削阻力实现高速加工
12刃双面刀片，应对多种材质面铣加工
2种大小刀片，可适用粗加工到半精加工

